

SLUNEČNÍ PLACHTY

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele slunečních plachet. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny sluneční plachty nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 13561 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Sluneční plachty splňují odolnost proti větru na základě zkoušek výše zmíněné normy. Sluneční plachta je bezúdržbový, stínicí a designový výrobek.

Sluneční plachty rozdělujeme podle typu ovládání na manuální a elektrické. Způsoby ovládání a bezpečnostní pokyny popsané v tomto návodu platí pro všechny výše zmíněné sluneční plachty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze sluneční plachty, které jsou bez závad. V případě poškození s výrobkem nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám sluneční plachtu prodala. V případě demontáže kontaktujte odbornou firmu. Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Před zapojením motoru do sítě zkontrolujte stav napětí. Jiné napětí může motor zničit. Během provozu nesahejte na pohyblivé části zařízení.

Důležité upozornění:

U manuálně ovládaného výrobku udržujte ovládací šňůr mimo dosah malých dětí. Nenechte si hrát malé děti s ovládáním sluneční plachty. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie. Tažná lanka plachty jsou napružená a při neopatrném zacházení mohou způsobit zranění.

3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte sluneční plachty taháním za látku. Může dojít k poškození výrobku. Při vytahování či zatahování plachty dejte pozor, aby v její dráze nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy látky žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.

Je zakázáno zatěžovat konstrukci sluneční plachty jinými břemeny. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. Sluneční plachty je zakázáno používat při sněžení a poklesu teplot pod bod mrazu.

4. OVLÁDÁNÍ

4.1 Manuální ovládání

Pro roztažení plachty uvolněte ovládací šňůry z držáků a tahem za šňůry vytáhněte plachtu do požadované polohy. Následně šňůry opět zafixujte do držáků. Pro stažení plachty postupujte obráceným způsobem.

Ovládání by nemělo být používáno malými dětmi. Sluneční plachtu lze zastavit v jakékoliv poloze.

4.2 Ovládání motorickým pohonem

Funkce je zajištěna trubkovým elektrickým motorem v hřídeli sluneční plachty. Vytažení a stažení sluneční plachty je možné provést dálkovým ovládáním, vypínačem, nebo centrálním ovládáním. Je možné použít automatické řízení podle počasí, jako je větrné a sluneční čidlo. Při používání elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. U dálkových ovladačů je potřeba měnit baterie.

Motor je vybaven tepelnou pojistkou, která chrání motor proti přehřátí a následnému poškození tak, že motor po určité době nepřetržitého provozu vypne. Po krátké době, kdy se motor ochladí, je opět schopen provozu.

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu ani mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem použijte jemný kartáč. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku navlhčenou měkkou textilní tkaninou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad o teplotě do 30°C. Plachtu poté důkladně opláchněte od mýdlového roztoku čistou vodou. Před stažením plachty nechte látku důkladně vyschnout.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty a silné alkalické čisticí prostředky. Dbejte na opatrné čištění stínicí látky, hřídele a sloupků, aby nedošlo k jejich poškrábání, prohnutí nebo jinému poškození. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Sluneční plachtu doporučujeme pravidelně kontrolovat alespoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole nikdy neopírejte o výrobek žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci plachty nikdy nedržte. Kontrolujte správnou funkci koncových spínačů a hlučnost sluneční plachty při chodu.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě by se sluneční plachta neměla dále používat. Při ovládání sluneční plachty vizuálně kontrolujte její chod. Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné tažných lanek, ovládacích šňůr, tkaniny (např. třepení), či jiné defekty. Při zjevném uvolnění uchycení plachty v jakémkoliv bodě ihned přestaňte sluneční plachtu používat a kontaktujte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy.

Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.