

## VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

### 1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro konečné uživatele vertikálních žaluzií. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte po celou dobu užívání výrobku.

Všechny vertikální žaluzie nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN 13120+A1 a jsou označeny evropskou značkou shody CE. Žaluzie je stínicí prvek, nikoliv zatemňující, proto nezabrání částečnému průchodu světla.

### 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze žaluzie, které jsou bez závad. V případě poškození s žaluzií nemanipulujte a na opravu zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž, či vám žaluzii prodala. V případě demontáže žaluzie kontaktujte odbornou firmu. Při používání elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným. Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. Prověřte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie.

#### Důležité upozornění

Podle normy EN 13120+A1 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení, které může vzniknout při používání ovládacích provázků a řetízků. Malé děti mohou být uškrceny smyčkami tahacích lanek, řetězy, páskami a vnitřními lanky, které jsou součástí provozního mechanismu produktu. Abyste zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí. Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte. Do blízkosti šňůr nestavte postele nebo nábytek. Zajistěte, aby se řetízky nezamotávaly nebo netvořily smyčky.



### 3. PROVOZNÍ POKYNY

Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění. Neovládejte žaluzii tahem za lamely či nadzvedáváním lamel. Může dojít k poškození výrobku. Při zatahování či roztahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. Nevěšete na výrobek, zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla žádné předměty. Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.


### 4. OVLÁDÁNÍ

#### 4.1 OVLÁDÁNÍ ŠŇŮROU A ŘETÍZKEM

Žaluzie se ovládá tahem za šňůru. Ovládání žaluzie musí být pravidelné, za ovládání se nesmí tahat prudce či trhaně. Žaluzii lze zastavit v jakékoliv poloze. Naklápění lamel se provede tažením jednoho pramene řetízku a to vždy pouze jedním směrem najednou. Před stažením lamel na stranu nejprve nastavte pomocí řetízku lamely do kolmé polohy vůči oknu. Poté lamely roztáhněte, či zatáhněte tahem za šňůru se závažím opět jedním směrem do požadované polohy. Šikmé vertikální žaluzie jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit v jakékoliv poloze bez nutnosti aretace šňůry. Ovládání by nemělo být používáno dětmi.

#### ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ.

Stahování k ovládání, od ovládání, opona ke krajům, opona do středu, viz. obrázky.



## 4.2 OVLÁDÁNÍ MOTORICKÝM POHONEM

Žaluzie se ovládá žaluziovým motorem umístěným u horního profilu žaluzie. Ovládání motoru je možné několika způsoby. Lokálním spínačem, dálkovým ovladačem, nebo centrálním ovládáním. Ovladače obsahují nejčastěji dvě nebo tři tlačítka. Jedná se o tlačítka pro pohyb ve směru nahoru, ve směru dolů a u některých ovladačů třetí tlačítko stop. Zmáčknutím tlačítka provede žaluzie pohyb v požadovaném směru nebo zastaví. V případě najetí na koncovou polohu motor automaticky zastaví. Koncové polohy jsou nastaveny a zkontrolovány montážní firmou, která žaluzie namontovala. Na každý typ ovladače je samostatný návod na ovládání, který je součástí balení. Žaluzie má nastaveny koncové polohy od firmy, která prováděla montáž. Koncové polohy neměňte, a pokud je potřebujete změnit, zavolejte odbornou firmu.

## 5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění prachem, použijte jemný kartáč nebo slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou, případně houbičkou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel či textilií, aby nedošlo k jejich pomačkání nebo jinému poškození. Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou, vrstva by se tím poškodila. Při čištění oken žaluzie nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Žaluzii doporučujeme pravidelně kontrolovat aspoň jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením výrobku. Při údržbě či kontrole žaluzie nikdy neopírejte o žaluzii žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci žaluzie nikdy nedržte.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která prováděla montáž. V takovém případě se žaluzie nesmí dále používat.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. Kontrolujte nadměrné opotřebení řetízku a šňůr, např. třepení. Při zjevném uvolnění uchycení žaluzie v jakémkoliv bodě ihned kontaktujte montážní firmu, která žaluzii montovala. Žaluzie by mohla spadnout, dále ji nepoužívejte. Zavolejte odbornou firmu, která montáž prováděla. Ta provede kontrolu a navrhne další postup, opravu, servis.

## 6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které jsou oprávněné a způsobilé k daným úkonům. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadů můžete získat u úřadu místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.